Matten SCHÄFER

Zentrale
08142 / 66 9 77 - 0

Verkauf
08142 / 66 9 77 -100

Kundendienst
08142 / 66 9 77 -200

ALUPROFILMATTEN

Eingangsmattensysteme für höchste Ansprüche

- **kundenspezifisch angefertigt**
- **hochwertig und funktional**
- **auch für extreme Belastungen**

Aluprofilmatten

Eingangsmattensysteme für höchste Ansprüche

Aluprofilmatten sind Eingangsmattensysteme für höchste Ansprüche. Im Eingangsbereich funktionieren Aluprofilmatten als Schnittstelle zwischen Gebäude und Umwelt. Sie sorgen für eine effektive Reinigung und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die geeignete Kombination der funktionalen Einlagen und Profile sorgt dauerhaft für hohen Schmutzabrieb. Der Reinigungsaufwand für Ihr Objekt sinkt, Bodenbelägen werden geschont und die Unfall- und Rutschgefahr deutlich reduziert. Durch die Anpassung an die baulichen Rahmenbedingungen wird Ihr Eingangsmattensystem Teil des Gebäudekomplexes.

Die 3 Sauberlaufzonen

Der bestmögliche Reinigungseffekt lässt sich durch eine Aufteilung in 3 Zonen und den dafür geeigneten Einlagen und Profilen erzielen.
Bei einer Kombination aller 3 Zonen lässt sich der Schmutzeintrag um bis zu 90% reduzieren.

1. **Zone 1 (meist im Außenbereich): Hält Grobschmutz zurück**
2. **Zone 2 (Zwischenzone): Reibt Feinschmutz ab**
3. **Zone 3 (im Innenbereich): Nimmt Restschmutz und Feuchtigkeit auf**

Ebenso entscheidend ist die Länge des Eingangsmattensystem. Je länger jede Zone ist, desto effektiver ist die Reinigungswirkung.

Größen und Höhen

Aluprofilmatten können in jeder gewünschten Abmessung (evtl. mehrteilig) gefertigt werden. Sonderformen, wie z.B. Rundungen, Schrägen oder Aussparungen, sind gegen Aufpreis möglich.

Standardmäßig sind Aluprofilmatten in 3 Höhen erhältlich.
Einzelne Modelle sind als Spezialanfertigung in den Höhen 10, 27 oder 42 mm möglich.

Einlagen und Profile

Jede Aluprofilmatte wird individuell nach Kundenwunsch und objektspezifischer Anforderung angefertigt.
Die Auswahl der richtigen Einlagen und Profile garantiert eine optimale Wirksamkeit des Systems und ist entscheidend für den Schutz des Gebäudeinneren vor Schmutz.
Einige Einlagen sind auch in extrabreiter Ausführung erhältlich.

Kombinationsbeispiele

Rips

Gummiprofil

Rips und Kratzleiste



Gummiprofil und Bürstenleiste

Rips und Bürstenleiste

Gummi- und Bürstenprofil

Rips und Bürstenprofil

Bürstenprofil

Innenbereich und überdachter Außenbereich

Verwendung im Außenbereich

Behinderten-gerecht

Ripsfarben



Profile

Das richtige Maß für Ihre Aluprofilmatten



Einlegetoleranz / Wärmeausdehnung
Die Aluprofilmatten werden mit einer Einlege-Toleranz (Differenz zwischen Rahmeninnenmaß und Mattenfertigmaß) produziert. Dies ist u.a. notwendig, da sich die Aluprofile unter Wärmeeinwirkung ausdehnen und sich die Matten im Rahmen verspannen, bei Teilungen sogar verwerfen können.
Die nötige Einlege-Toleranz berechnen wir anhand des Rahmenmaßes und der Gesamtgröße.

Mattenteilung
Aluprofilmatten werden möglichst am Stück gefertigt.
Matten, die in Abmessung und Gewicht zu unhandlich werden, müssen geteilt werden.

Pflege & Reinigung von Aluprofilmatten

Für eine lange Lebensdauer der Matte empfehlen wir Ihnen eine regelmäßige Reinigung
Saugen Sie die Oberfläche der Aluprofilmatte einfach mit einem leistungsstarken Bürstenstaubsauger ab.

Zwischenreinigung
Rollen Sie die Matte nach dem Absaugen gelegentlich zusammen und entfernen Sie den im Mattenbett aufgefangenen Schmutz mit einem Besen.

Reinigung bei starker Verschmutzung
Extrem verschmutzte Matten können problemlos mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Stellen Sie die Matte nach der Reinigung senkrecht auf, damit sie rasch abtrocknen kann. Nach erfolgter Trocknung legen Sie die Matte zurück in das Mattenbett. Die Matte ist danach wieder voll funktionsfähig.

Matten SCHÄFER

Schäfer Matten GmbH & Co. KG
Industriestraße 22
82194 Gröbenzell

Tel (08142) 66977-0 Fax -22
E-Mail info@schaefer-matten.de
www.logomatte.de